

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Vstup: DC5V 1A

Výkon: 2.5W

Světelný tok: 130lm

Rozměr: 11,5x11x32cm

Solární panel: D85mm, Mono, 5V/0.6W, PET

Baterie: 3.7V 1800mAh 18650 rechargeable lithium battery

Typ LED : SMD2835 20ks

Doba nabíjení: cca 4 hodin USB kabelem,

Pracovní doba: 6hodin (v závislosti na nabití baterie)

Stupeň krytí: IP54

Chromatická: 3000K

Materiál : kov, ABS

Pracovní teplota: -20 ° až 40°C

Před použitím solární lampy si důkladně přečtěte návod k použití. A řiďte se uvedenými pokyny. Před prvním použitím nechte solární lampičku dostatečně nabít na slunečním záření a to minimálně 2-3 dny. Pokud solární lampička nefunguje správně nebo je její pracovní doba krátká, umístěte ji přímo na slunce a nechte opět 2 dny nabíjet na přímém slunečním světle. Lampičku během tohoto procesu nezapínejte. Baterie by se měla plnohodnotně nabít.

LED lampička se nabíjí sluneční energií - náklady na provoz svítidla jsou tedy nulové. Pokud potřebujete lampičku akutně dobít, dobijte ji ze sítě přes USB kabel.

OVLÁDÁNÍ LAMPIČKY

1. Výrobek nevyžaduje žádnou instalaci, stačí postavit na stůl.
2. Dotykem dotykového tlačítka se rozsvítí nebo zhasne.
3. Dlouhým stisknutím dotykového tlačítka upravte jas světla.

POKYNY:

1. Tato lampa je určena pro vnitřní i venkovní použití.
2. K nabíjení pokládejte lampičku nejlépe na místa, kde nejsou žádné stromy, okapy a jiné překážky, které by mohly zablokovat sluneční světlo. Pokud nemá solární panel dostatek slunečního světla, ovlivní to dobu svícení.
3. Deštivé, mlhavé, či zamračené počasí ovlivní nabíjení lampy, pracovní doba se zkrátí.
4. Výkon solárního reflektoru závisí na okolí, zeměpisné šířce, ročních obdobích atd.
5. Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, vyměňte celé svítidlo.
6. Solární reflektor obsahuje baterie, recyklaci baterií provádějte v souladu s příslušnými zákony a předpisy země nebo regionu uživatele.
7. Solární panel neponořujte do vody
8. Abyste vyloučili nebezpečí udušení malých dětí, odstraňte a bezpečně zlikvidujte všechny ochranné obaly.
9. Tato lampa není určena pro použití dětmi. Malé děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s lampou nebudou hrát.

ÚDRŽBA

Aby mohl fotovoltaický panel přijímat sluneční záření v maximální míře, udržujte solární panel čistý – otřete jej měkkou vlhkou tkaninou. Vyvarujte se abrazivních a čistících prostředků!



Před prováděním jakékoli údržby nebo čištění lampičky se vždy ujistěte, že je vypnuto napájení a že svítidlo vychladlo. Před každou údržbou by měla lampička alespoň 10 minut chladnout.

Obrázky v manuálu jsou pouze informativní, zobrazený produkt se může od skutečného výrobku lišit.

LIKVIDACE - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-

Nr. DE 88927148



TECHNICAL PARAMETERS:

Input: DC 5V 1A

Power: 2,5W

Luminous flux: 130 lm

Dimensions: 11.5 x 11 x 32 cm

Solar panel: 85 mm diameter, Mono, 5V/0.6W, PET

Battery: 3.7V 1800mAh 18650 rechargeable lithium battery

LED type: SMD2835 (20 pcs)

Charging time: approx. 4 hours via USB cable,

Operating time: 6 hours (depending on battery charge)

Protection rating: IP54

Color temperature: 3000K

Material: metal, ABS

Work temperature: -20 ° až 40°C

Before using the solar lamp, read the user manual carefully. Follow the instructions provided. Before first use, allow the solar lamp to charge sufficiently in sunlight for at least 2-3 days. If the solar lamp is not working properly or its runtime is short, place it directly in the sun and let it charge for 2 days in direct sunlight. Do not turn on the lamp during this process. The battery should fully charge.

The LED lamp is charged by solar energy—so the operating costs of the lamp are zero. If you need to charge the lamp urgently, charge it from the mains using a USB cable.

HOW TO USE THE LAMP

1. The product requires no installation; simply place it on a table.
2. Touch the touch button to turn the light on or off.
3. Press and hold the touch button to adjust the brightness.

INSTRUCTIONS

1. This lamp is designed for indoor and outdoor use.
2. For charging, place the lamp preferably where there are no trees, gutters or other obstructions that could block sunlight. If the solar panel does not have enough sunlight, it will affect the shining time.
3. Rainy, foggy, or cloudy weather will affect the charging of the lamp, the working time will be shortened.
4. The performance of the solar reflector depends on the environment, latitude, seasons, etc.
5. The light source of this lamp is non-replaceable. when the light source reaches the end of its life, replace the whole lamp.
6. The solar spotlight contains batteries, please recycle the batteries in accordance with the relevant laws and regulations of the user's country or region.
7. Do not immerse the solar panel in water
8. To eliminate choking hazards to small children, remove and safely dispose of all protective packaging.
9. This lamp is not intended for use by children. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the lamp.



MAINTENANCE

To allow the PV panel to receive maximum solar radiation, keep the solar panel clean by wiping it with a soft damp cloth. Avoid abrasive and cleaning agents! Always make sure that the power is turned off and the lamp has cooled down before performing any maintenance or cleaning. The lamp should cool down for at least 10 minutes before any maintenance.

Obrázky v manuálu jsou pouze informativní, zobrazení produktu se může od skutečného výrobku lišit.

LIKVIDACE - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



TECHNICKÉ PARAMETRE:

Vstup: DC 5 V, 1 A

Prikon: 2,5 W

Svetelný tok: 130 lm

Rozmery: 11,5 x 11 x 32 cm

Solárny panel: priemer 85 mm, monokrystalický, 5 V/0,6 W, PET

Batéria: 3,7 V 1800 mAh 18650 dobijateľná lítiová batéria

Typ LED: SMD2835 (20 ks)

Doba nabíjania: cca 4 hodiny cez USB kábel,

Prevádzková doba: 6 hodín (v závislosti od nabitia batérie)

Stupeň krytia: IP54

Teplota farby: 3000 K

Materiál: kov, ABS

Prevádzková teplota: -20 ° až 40 °C

Pred použitím solárnej lampy si pozorne prečítajte používateľskú príručku.

Dodržiavajte uvedené pokyny. Pred prvým použitím nechajte solárnu lampu dostatočne nabiť na slnku aspoň 2–3 dni. Ak solárna lampa nefunguje správne alebo má krátku prevádzkovú dobu, umiestnite ju priamo na slnko a nechajte ju nabíjať 2 dni na priamom slnku. Počas tohto procesu lampu nezapínajte. Batéria by sa mala úplne nabiť.

LED lampa sa nabíja slnečnou energiou, takže prevádzkové náklady lampy sú nulové. Ak potrebujete lampu nabiť naliehavo, nabite ju zo siete pomocou USB kábla.

AKO POUŽÍVAŤ LAMPU

1. Produkt nevyžaduje žiadnu inštaláciu; jednoducho ho umiestnite na stôl.
2. Dotknite sa dotykového tlačidla, aby ste svetlo zapli alebo vypli.
3. Stlačte a podržte dotykové tlačidlo, aby ste nastavili jas.

INŠTRUKCIE

1. Táto lampa je určená na použitie v interiéri aj exteriéri.
2. Na nabíjanie umiestnite lampu najlepšie tam, kde nie sú stromy, odkvapy ani iné prekážky, ktoré by mohli blokovat slnečné svetlo. Ak solárny panel nemá dostatok slnečného svetla, ovplyvní to dobu svietenia.
3. Daždivé, hmľisté alebo zamračené počasie ovplyvní nabíjanie lampy, prevádzková doba sa skráti.
4. Výkon solárneho reflektora závisí od prostredia, zemepisnej šírky, ročných období atď.
5. Svetelný zdroj tejto lampy nie je vymeniteľný. Keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, vymeňte celú lampu.
6. Solárny reflektor obsahuje batérie, prosím, recyklujte batérie v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu používateľa.
7. Solárny panel neponárajte do vody
8. Aby ste predišli riziku zadusení malých detí, odstráňte a bezpečne zlikvidujte všetky ochranné obaly.
9. Táto lampa nie je určená na používanie deťmi. Malé deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s lampou nehrali.

ÚDRŽBA

Aby solárny panel mohol prijímať maximálne množstvo slnečného žiarenia, udržiavajte ho v čistote utieraním mäkkou vlhkou handričkou. Vyhnite sa abrazívnym a čistiacim prostriedkom!


Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo čistenia sa vždy uistite, že je lampa vypnutá a vychladla. Lampa by mala pred akoukoľvek údržbou vychladnúť aspoň 10 minút.

Obrázky v príručke sú len informatívne, zobrazený produkt sa môže líšiť od skutočného výrobku.

LIKVIDÁCIA – výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach.

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



TECHNISCHE DATEN:

Eingang: DC 5 V, 1 A
 Leistung: 2,5 W
 Lichtstrom: 130 lm
 Abmessungen: 11,5 x 11 x 32 cm
 Solarpanel: 85 mm Durchmesser, Mono, 5 V/0,6 W, PET
 Akku: 3,7 V, 1800 mAh, wiederaufladbarer Lithium-Akku vom Typ 18650
 LED-Typ: SMD2835 (20 Stück)
 Ladezeit: ca. 4 Stunden über USB-Kabel,
 Betriebsdauer: 6 Stunden (abhängig vom Ladezustand des Akkus)
 Schutzart: IP54
 Farbtemperatur: 3000 K
 Material: Metall, ABS
 Betriebstemperatur: -20 °C bis 40 °C
 Lesen Sie vor der Verwendung der Solarlampe die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Lassen Sie die Solarlampe vor dem ersten Gebrauch mindestens 2–3 Tage lang ausreichend im Sonnenlicht aufladen. Wenn die Solarlampe nicht ordnungsgemäß funktioniert oder ihre Leuchtdauer zu kurz ist, stellen Sie sie direkt in die Sonne und lassen Sie sie 2 Tage lang im direkten Sonnenlicht aufladen. Schalten Sie die Lampe während dieses Vorgangs nicht ein. Der Akku sollte sich vollständig aufladen.
 Die LED-Lampe wird mit Solarenergie betrieben – die Betriebskosten der Lampe betragen also null. Wenn Sie die Lampe dringend aufladen müssen, laden Sie sie über ein USB-Kabel am Stromnetz auf.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Das Produkt erfordert keine Installation; stellen Sie es einfach auf einen Tisch.
2. Berühren Sie die Touch-Taste, um das Licht ein- oder auszuschalten.
3. Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um die Helligkeit einzustellen.

ANWEISUNGEN

1. Diese Lampe ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert.
2. Stellen Sie die Lampe zum Aufladen vorzugsweise an einem Ort auf, an dem keine Bäume, Dachrinnen oder andere Hindernisse das Sonnenlicht blockieren. Wenn das Solarpanel nicht genügend Sonnenlicht erhält, wirkt sich dies auf die Leuchtdauer aus.
3. Regen, Nebel oder bewölktetes Wetter beeinträchtigen den Ladevorgang der Lampe, wodurch sich die Betriebszeit verkürzt.
4. Die Leistung des Solarreflektors hängt von der Umgebung, dem Breitengrad, den Jahreszeiten usw. ab.
5. Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, ersetzen Sie die gesamte Lampe.
6. Der Solarstrahler enthält Batterien. Bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem/der Sie sich befinden.
7. Tauchen Sie das Solarpanel nicht in Wasser
8. Um Erstickungsgefahren für Kleinkinder zu vermeiden, entfernen Sie die gesamte Schutzverpackung und entsorgen Sie diese sicher.
9. Diese Lampe ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Lampe spielen.

WARTUNG

Damit das PV-Panel maximale Sonneneinstrahlung erhält, halten Sie das Solarpanel sauber, indem Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Vermeiden Sie Scheuermittel und Reinigungsmittel!
 Stellen Sie vor jeder Wartung oder Reinigung stets sicher, dass der Strom abgeschaltet ist und die Lampe abgekühlt ist. Die Lampe sollte vor jeder Wartung mindestens 10 Minuten abkühlen.
 Die Abbildungen im Handbuch dienen nur zur Information, das abgebildete Produkt kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
ENTSORGUNG – Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung geben Sie das Produkt bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab.
 ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

