


Praktické LED světlo Immax OFFICE vhodné, jak pro nasvícení jak monitoru, tak vaší pracovní plochy. CCT. 5 možností odstínu bílého světla. Stmívatelné.



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Výrobek v žádné případě nerozebírejte, nedemontujte, předejete tak úrazu elektrickým proudem.

Pro zachování normálního provozu použijte adaptér a zásuvku určenou prodejcem.

Prosím, nenastavujte nadměrné kloubové části, aby nedošlo k poškození lampy.

Nepoužívejte lampu v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.

Nedívejte se na LED svítidlo přímo, abyste si neporanili oči.

V případě, že nastanou níže uvedené podmínky, vytáhněte napájecí kabel a přestaňte lampu používat


- Napájecí kabel nebo zástrčka, jeví známky poškození
- Držák lampy nebo lampa jsou vlhké, mokré.
- Je-li poškozen plášť nebo kloub držáku lampy. Nebo při jiném viditelném poškození.
- Pokud lampa kouří nebo jiskří, bzučí.
- Pokud lampa abnormálně bliká.

VLASTNOSTI

- LED osvětlení je měkké, neoslňující
- Lampa má velmi dlouhou životnost a nízký úbytek světla.
- Díky dotykovému externímu spínači lze nastavit jas podle různých požadavků.
- Nastavit lze 5 barev světla
- Plynulé stmívání jasu.
- Rameno lampy je vyrobeno z měkké kovové trubice, kterou lze nastavit do různých úhlů pro optimální osvětlení.


ZAPOJENÍ

- Použijte stejnosměrnou hlavici speciálně přizpůsobeného napájecího adaptéru 24 V/1 A a kabel TYPU C pro řídicí jednotku, který zasuníte do rozhraní DC samice a TYP C samice za středovým sloupkem stolní lampy.




OVLÁDÁNÍ

- Krátkým stisknutím knoflíku spínače zapnete/vypnete,
- Dlouhým stisknutím tlačítka přepínače změňte teplotu světla
- Otočením knoflíku o 360 stupňů plynule stmíváte, výchozí maximální jas po zapnutí, zapnutím výchozího maximálního jasu je k dispozici funkce paměti vypnutí,
- Plynulé stmívání: otáčením tlačítka plynulého stmívání ve směru hodinových ručiček + otáčení tlačítka plynulého stmívání proti směru hodinových ručiček.




NASTAVITELNÝ ROZSAH HLAVY LAMPY

Hlavu lampy lze nastavit nahoru a dolů o 90°.



NASTAVITELNÝ ROZSAH RAMENE LAMPY

Dvě hlavy lampy lze izolovaně sklápět o 90° v horizontální rovině a zároveň se každé rameno otáčí v ose o 180° (Upozornění: Přílišné nastavování poškodí kloub hlavy lampy).



PARAMETRY

Jmenovitý výkon: 24 W

Jmenovitá napětí: 100-240 V 50/60 Hz

Jmenovitý příkon: 24W1A


Barva světla:

- 1) Přírodní světlo 4000-4300K
- 2) Bílé světlo 6000-6300K
- 3) Přírodní světlo 3500-3800K
- 4) Přírodní světlo 3500-3800K
- 5) Teplé světlo 2700-3000K

Dlouhým stisknutím se barvy cyklicky opakují.


BALENÍ OBSAHUJE

- 1) Držák lampy
- 2) Spojovací tyč středového sloupku tělesa svítlení
- 3) Držák svorky
- 4) Speciální ovladač
- 5) Spojovací kabel typu-c
- 6) Vyhrazený napájecí adaptér 24 V1 A
- 7) Uživatelský manuál



Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Praktické LED svetlo Immax OFFICE vhodné, ako na nasvetlenie ako monitora, tak aj vašej pracovnej plochy. CCT. 5 možností odtieňa bieleho svetla. Smerovateľné.



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Výrobok v žiadnom prípade nerozoberajte, nedemontujte, predídete tak úrazu elektrickým prúdom.

Pre zachovanie normálnej prevádzky používajte adaptér a zásuvku určenú predajcom.

Prosím, nenastavujte nadmerne kĺbové časti, aby nedošlo k poškodeniu lampy.

Nepoužívajte lampu v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.

Nepozerajte sa na LED svetidlo priamo, aby ste si neporanili oči.

V prípade, že nastanú nižšie uvedené podmienky, vytiahnite napájací kábel a prestaňte lampu používať


- Napájací kábel alebo zástrčka, javí známky poškodenia
- Držiak lampy alebo lampa sú vlhké, mokré.
- Ak je poškodený plášť alebo kĺb držiaka lampy. Alebo pri inom viditeľnom poškodení.
- Ak lampa fajčí alebo iskrí, bzučí.
- Pokiaľ lampa abnormálne bliká.

VLASTNOSTI

- LED osvetlenie je mäkké, neoslňuje
- Lampa má veľmi dlhú životnosť a nízky úbytok svetla.
- Vďaka dotykovému externému spínaču je možné nastaviť jas podľa rôznych požiadaviek.
- Nastaviť možno 5 farieb svetla
- Plynulé stmievanie jas.
- Rameno lampy je vyrobené z mäkkej kovovej trubice, ktorú je možné nastaviť do rôznych uhlov pre optimálne osvetlenie.


ZAPOJENIE

- Použite jednosmernú hlavicu špeciálne prispôbeného napájacieho adaptéra 24 V/1 A a kábel TYPU C pre radiáciu jednotku, ktorý zasuniete do rozhrania DC samica a TYP C samica za stredovým stĺpikom stolnej lampy.




OVLÁDANIE

- Krátkym stlačením gombíka spínača zapnete/vypnete,
- Dlhým stlačením tlačidla prepínača zmeníte teplotu svetla
- Otočením gombíka o 360 stupňov plynule stmievate, východiskový maximálny jas po zapnutí, zapnutím východzieho maximálneho jas je k dispozícii funkcia pamäte vypnutia,
- Plynulé stmievanie: otáčaním tlačidla plynulého stmievania v smere hodinových ručičiek + otáčanie tlačidla plynulého stmievania proti smeru hodinových ručičiek.




NASTAVITEĽNÝ ROZSAH HLAVY LAMPY

Hlavu lampy je možné nastaviť hore a dole o 90°.



NASTAVITEĽNÝ ROZSAH RAMENE LAMPY

Dve hlavy lampy je možné izolovane sklápať o 90° v horizontálnej rovine a zároveň sa každé rameno otáča v osi o 180° (Upozornenie: Prílišné nastavovanie poškodí kĺb hlavy lampy).



PARAMETRE

Menovitý výkon: 24 W

Menovité napätie: 100-240 V 50/60 Hz


Menovitý príkon: 24V1A

Farba svetla:

- 1) Prírodné svetlo 4000-4300K
 - 2) Biele svetlo 6000-6300K
 - 3) Prírodné svetlo 3500-3800K
 - 4) Prírodné svetlo 3500-3800K
 - 5) Teplé svetlo 2700-3000K
- Dlhým stlačením sa farby cyklicky opakujú.


BALENIE OBSAHUJE

- 1) Držiak lampy
- 2) Spojovacia tyč stredového stĺpika telesa svetidla
- 3) Držiak svorky
- 4) Špeciálny ovládač
- 5) Spojovací kábel typu-c
- 6) Vyhradený napájací adaptér 24 V1 A
- 7) Uživatelský manuál



Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.sk Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

The practical LED light Immax OFFICE is suitable for lighting both the monitor and your desktop. CCT. 5 options for the shade of white light. Dimmable.



SAFETY INFORMATION

Do not disassemble or disassemble the product under any circumstances, this will prevent electric shock.

To maintain normal operation, use the adapter and outlet specified by the seller.

Please do not over-adjust the articulated parts to avoid damaging the lamp.

Do not use the lamp in an environment with high temperature or humidity.

Do not look directly at the LED light to avoid injury to your eyes.

If the conditions below occur, pull out the power cord and stop using the lamp


- Power cable or plug, shows signs of damage
- The lamp holder or the lamp is damp, wet.
- If the casing or joint of the lamp holder is damaged. Or in case of other visible damage.
- If the lamp smokes or sparks, they buzz.
- If the lamp flashes abnormally.

FEATURES

- LED lighting is soft, non-glare
- The lamp has a very long life and low light loss.
- Thanks to the touch external switch, it is possible to adjust the brightness according to different requirements.
- 5 light colors can be set
- Smooth dimming of brightness.
- The arm of the lamp is made of a soft metal tube that can be adjusted to different angles for optimal lighting.


ENGAGEMENT

- Use the DC head of the specially adapted 24V/1A power adapter and the TYPE C cable for the control unit, plug it into the DC female and TYPE C female interface behind the table lamp's center post.




CONTROLLING

- Short press the switch button to turn on/off,
- Long press the switch button to change the light temperature
- By turning the knob 360 degrees, you dim continuously, the default maximum brightness after switching on, by switching on the default maximum brightness, a power-off memory function is available,
- Smooth dimming: turning the smooth dimming button clockwise + turning the smooth dimming button counterclockwise.




ADJUSTABLE RANGE OF LAMP HEAD

The lamp head can be adjusted up and down by 90°.



ADJUSTABLE LAMP ARM RANGE

The two lamp heads can be individually tilted by 90° in the horizontal plane, and at the same time each arm rotates in its axis by 180° (Warning: Excessive adjustment will damage the lamp head joint).



PARAMETERS

Rated power: 24 W

Rated voltage: 100-240 V 50/60 Hz

Rated power: 24V1A


Color of light:

- 1) Natural light 4000-4300K
- 2) White light 6000-6300K
- 3) Natural light 3500-3800K
- 4) Natural light 3500-3800K
- 5) Warm light 2700-3000K

A long press repeats the colors cyclically.


THE PACKAGE CONTAINS

- 1) Lamp holder
- 2) Connecting rod of the central column of the lamp body
- 3) Clamp holder
- 4) Special controller
- 5) Type-c connecting cable
- 6) Dedicated power adapter 24 V 1 A
- 7) User manual



A Declaration of Conformity has been issued for this product, you can find more information at www.immax.sk If you have a question or need advice, contact us at podpora@immaxneo.eu

Die praktische LED-Leuchte Immax OFFICE eignet sich zur Beleuchtung sowohl des Monitors als auch Ihres Schreibtisches. CCT: 5 Optionen für den Farbton des weißen Lichts. Dimmbar.



SICHERHEITSHINWEISE

Zerlegen oder zerlegen Sie das Produkt unter keinen Umständen, dies verhindert einen Stromschlag.

Um den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten, verwenden Sie den vom Verkäufer angegebenen Adapter und die Steckdose.

Bitte stellen Sie die Gelenkteile nicht zu stark ein, um eine Beschädigung der Lampe zu vermeiden.

Verwenden Sie die Lampe nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht, um Augenverletzungen zu vermeiden.

Wenn die folgenden Bedingungen auftreten, ziehen Sie das Netzkabel ab und verwenden Sie die Lampe nicht mehr


- Netzkabel oder Stecker weisen Beschädigungen auf
- Die Lampenfassung oder die Lampe ist feucht, nass.
- Wenn das Gehäuse oder die Verbindung der Lampenfassung beschädigt ist. Oder bei anderen sichtbaren Schäden.
- Wenn die Lampe raucht oder Funken erzeugt, summen sie.
- Wenn die Lampe ungewöhnlich blinkt.

MERKMALE

- Die LED-Beleuchtung ist sanft und blendfrei
- Die Lampe hat eine sehr lange Lebensdauer und einen geringen Lichtverlust.
- Dank des externen Touch-Schalters ist es möglich, die Helligkeit an unterschiedliche Anforderungen anzupassen.
- 5 Lichtfarben einstellbar
- Sanftes Dimmen der Helligkeit.
- The arm of the lamp is made of a soft metal tube that can be adjusted to different angles for optimal lighting.


ENGAGEMENT

- Verwenden Sie den DC-Kopf des speziell angepassten 24V/1A-Netzteils und das TYP-C-Kabel für die Steuereinheit und stecken Sie es in die DC-Buchse und die TYP-C-Buchse hinter dem Mittelpfosten der Tischleuchte.




KONTROLLIEREN

- Drücken Sie kurz die Schaltertaste, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie lange auf die Umschalttaste, um die Lichttemperatur zu ändern
- Durch Drehen des Knopfes um 360 Grad dimmen Sie stufenlos die voreingestellte maximale Helligkeit nach dem Einschalten, beim Einschalten die voreingestellte maximale Helligkeit, eine Power-Off-Memory-Funktion ist verfügbar,
- Sanftes Dimmen: Drehen des Sanft-Dimm-Knopfes im Uhrzeigersinn + Drehen des Sanft-Dimm-Knopfes gegen den Uhrzeigersinn.




EINSTELLBARER BEREICH DES LAMPENKOPFES

Der Leuchtenkopf lässt sich um 90° nach oben und unten verstellen.



EINSTELLBARE LAMPENREIHE ARM

Die beiden Leuchtenköpfe lassen sich in der Horizontalen einzeln um 90° neigen, gleichzeitig dreht sich jeder Arm um 180° um seine Achse (Achtung: Übermäßiges Verstellen beschädigt das Leuchtenkopfgelenk).



PARAMETER

Nennleistung: 24 W

Nennspannung: 100-240 V 50/60 Hz


Nennleistung: 24V1A

Lichtfarbe:

- 1) Natürliches Licht 4000-4300 K
 - 2) Weißes Licht 6000-6300 K
 - 3) Natürliches Licht 3500-3800 K
 - 4) Natürliches Licht 3500-3800 K
 - 5) Warmes Licht 2700-3000 K
- Durch langes Drücken werden die Farben zyklisch wiederholt.

DAS PAKET ENTHÄLT

- 1) Lampenfassung
- 2) Verbindungsstange der Mittelsäule des Lampenkörpers
- 3) Klemmhalter
- 4) Spezieller Controller
- 5) Typ-C-Verbindungskabel
- 6) Spezielles Netzteil 24 V1 A
- 7) Benutzerhandbuch



Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immax.sk. Wenn Sie Fragen haben oder Rat benötigen, kontaktieren Sie uns unter podpora@immaxneo.eu