


09101L

LED Immax HOLLYWOOD Make-up zrcadlo
LED Immax HOLLYWOOD Make-up Mirror


CZ - Manuál
EN - Manual




Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte uvedené pokyny a doporučení. Uchovejte jej pro další použití. Z bezpečnostních důvodů a z důvodu zániku záruky je zakázáno výrobek používat v rozporu s tímto návodem a k jiným účelům, než je uvedeno v návodu.

Before using this product, please read the instructions carefully and follow the instructions and recommendations. Keep them for future reference. For safety reasons and to avoid voiding the warranty, do not use the product in a manner inconsistent with these instructions or for purposes other than those specified in the instructions.

Detaily produktu / Product Details



Obsah balení / Product List




Poznámka: Obrázky v instalačním manuálu jsou pouze orientační. Obrázek produktu může být zobrazen rozdílně oproti skutečnému výrobku. Přesné vyobrazení produktu a další technické parametry naleznete na štítku na balení a na internetových stránkách www.immax.cz pod katalogovým číslem výrobku.

Note: The images in the installation manual are for reference only. The product image may differ from the actual product. For an accurate representation of the product and other technical parameters, please refer to the label on the packaging and the website www.immax.cz under the product catalog number.

Specifikace / Specification

Teplota barvy světla Color temperature	6000K 4200K 3000K
Světelný tok Luminous flux	1400LM (Max)
Příkon Power of light	18W
Index podání barev Color rendering index	>80Ra
Adaptér Adapter	12V/3A
Nabíjení USB-A USB-A Charging	20W(Max)
Nabíjení USB-C Type-C Charging	20W(Max)

Connect the power supply



Ovládání produktu-Product Operation

1.

1. Tlačítko SET: Nastavení času.

V režimu času, dlouhým stisknutím tlačítka pro nastavení, přejdete do režimu nastavení času. Krátkým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte hodiny a minuty pomocí tlačítek „+“ a „-“.

1. SET button: Set time.

While the time is running, press and hold the SET button to enter the time setting state. Press this button briefly to switch between the hour and minute settings, using the "+" and "-" buttons to adjust them.

2.

2. Tlačítko UP:

V režimu nastavení, krátkým stisknutím tlačítka „+“ můžete nastavit hodnotu nahoru, dlouhým stisknutím tlačítka „+“ můžete rychle nastavit hodnotu nahoru. V režimu běhu času krátkým stisknutím tlačítka „+“ můžete provést jemné nastavení jasu nahoru, dlouhým stisknutím tlačítka „+“ můžete rychle nastavit jas nahoru.

2. UP button:

In setting mode, briefly press the '+' button to increase the value; press and hold the '+' button to quickly increase the value. In time mode, briefly press the '+' button to make fine adjustments to the brightness; press and hold the '+' button to quickly increase the brightness.

3.

3. Tlačítko dolů:

V režimu nastavení stiskněte krátce tlačítko „-“ pro snížení hodnoty nebo jej podržte pro rychlé snížení hodnoty. V režimu času stiskněte krátce tlačítko „-“ pro ztlumení světla nebo jej podržte pro rychlé ztlumení.

3. Down button:

In setup mode, press the "-" button briefly to decrease the value or hold it down to decrease the value quickly. In time mode, press the "-" button briefly to dim the light or hold it down to dim the light quickly.

4.

4. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí světla

Krátkým stisknutím tlačítka zapnete/vypnete hlavní světlo (v případě konstantního napájení si produkt zapamatuje jas a teplotu barvy posledního vypnutého světla).

4. Light on/off button

Press the button briefly to turn the main light on/off (if the power supply is constant, the product will remember the brightness and color temperature of the last light turned off).

Ovládání produktu-Product Operation

5.

5. Nastavení teploty barev Krátkým stisknutím tlačítka „M“ přepnete hlavní teplotu světla v pořadí - studené světlo - teplé světlo - přirozené světlo.

5. Color temperature settings Press the "M" button briefly to switch the main light temperature in the following order: cool light, warm light, natural light.

6.


6. Nastavení jasu displeje

Ve všech režimech krátkým stisknutím tlačítka nastavíte jas displeje. Jas lze nastavit na vysoký, střední nebo nízký.

6. Screen Brightness Adjust

In all modes, short press to adjust the display screen brightness. The brightness is High-Medium-Low.

Funkce USB portu-USB port function



Maximální výstupní výkon portů USB-A i USB-C je 20 W (oba porty podporují funkci rychlého nabíjení, pokud je použit pouze 1 port).

The maximum output power of both USB-A and USB-C ports is 20W (both ports support fast charge function when only use 1 port).

Přídavné zrcátko - Additional mirror



10x zvětšovací přídavné zrcátko

Tato lupa má na zadní straně ochrannou fólii, kterou před použitím odstraňte a nalepte na zrcadlo.

10x magnifying additional mirror

This magnifier has a protect film on the back, please tear off this film before use, and stick on the mirror.

VAROVÁNÍ

Čištění povrchu - otřete zrcadlovou plochu vlhkou, měkkou bavlněnou tkaninou, nepoužívejte žádné jiné čisticí prostředky.

Zdroj světla je nenahraditelný.

Pokud dojde k poruše výrobku, neopravujte, ani nerozebírejte výrobek sami, mohlo by dojít k mechanickému poškození a výrobek ztrácí nárok na reklamční řízení.

ZÁRUKA PRODUKTU

Záruční servis tohoto výrobku je přísně v souladu s předpisy pro spotřebitele a zákonem o kvalitě výrobků v České republice.

Záruční podmínky:

Záruka na produkt zaniká v případě: Neoprávněné údržby, nesprávného použití, dojde-li k mechanickému poškození jakékoli části výrobku, nasátí či znehodnocení tekutinou, pozměnění či roztrhaný produktový štítek, nebo zcela bez produktového štítku.

Překročení doby platnosti záruky; (2roky)

Škody způsobené vyšší mocí;

Selhání výkonu způsobené člověkem

LIKVIDACE

Výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. AS EKOL: AK-01601 O, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

WARNING

Surface cleaning - wipe the mirror surface with a damp, soft cotton cloth; do not use any other cleaning agents.

The light source is not replaceable.

If the product malfunctions, do not repair or disassemble it yourself, as this may cause mechanical damage and void the warranty.

PRODUCT WARRANTY

The warranty service for this product is strictly in accordance with consumer regulations and product quality laws in the Czech Republic.

Warranty conditions:

The product warranty is void in the event of: Unauthorized maintenance, improper use, mechanical damage to any part of the product, absorption or contamination by liquids, altered or torn product label, or complete absence of the product label.

Exceeding the warranty period (2 years)

Damage caused by force majeure;

Performance failure caused by human error.

DISPOSAL

The product must not be disposed of with municipal waste. For proper disposal, return the product to the designated collection points. AS EKOL: AK-01601 O, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148


Výrobce/Dovozce; Manufacturer/Importer:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU / www.immax.cz /
Vyrobeno v Číně / Made in P.R.C.
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148



09101L

SK- LED Immax HOLLYWOOD Maceup zrkadlo
DE - LED Immax HOLLYWOOD Make-up-Spiegel


SK - Manuál
DE - Handbuch




Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na použitie a dodržiavajte uvedené pokyny a odporúčania. Uchovajte ho pre ďalšie použitie. Z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu zániku záruky je zakázané používať výrobok v rozpore s týmto návodom a na iné účely, ako je uvedené v návode.

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen und Empfehlungen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Aus Sicherheitsgründen und aufgrund des Erlöschens der Garantie ist es untersagt, das Produkt entgegen dieser Gebrauchsanweisung und für andere als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke zu verwenden.

Detaily produktu - Produktdetails



Obsah balenia/ Inhalt der Verpackung




Poznámka: Obrázky v inštalačnom manuáli slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad produktu sa môže líšiť od skutočného produktu. Presný popis produktu a ďalšie technické parametre nájdete na štítku na obale a na webovej stránke www.immax.cz pod číslom produktu v katalógu.

Hinweis: Die Abbildungen in der Installationsanleitung dienen nur als Referenz. Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen. Eine genaue Darstellung des Produkts und anderer technischer Parameter finden Sie auf dem Etikett auf der Verpackung und auf der Website www.immax.cz unter der Produktkatalognummer.


Špecifikácia / Spezifikationen

Teplota farby svetla Lichtfarbe	6000K 4200K 3000K
Svetelný tok Lichtstrom	1400LM (Max)
Prikon Leistungsaufnahme	18W
Index podania farieb Farbwiedergabeindex	>80Ra
Adaptér Adapter	12V/3A
Nabíjanie USB-A USB-A-Aufladung	20W(Max)
Nabíjanie USB-C USB-C-Aufladung	20W(Max)

Pripojte napájanie Stromversorgung anschließen




Ovládanie produktu-Produktsteuerung




1. Tlačidlo SET: Nastavenie času.
V režime času dlhým stlačením tlačidla pre nastavenie prejdete do režimu nastavenia času. Krátkym stlačením tohto tlačidla nastavíte hodiny a minúty pomocou tlačidiel „+“ a „-“.

1. SET-Taste: Zeiteinstellung.
Im Zeitmodus gelangen Sie durch langes Drücken der Einstelltaste in den Zeiteinstellungsmodus. Durch kurzes Drücken dieser Taste stellen Sie die Stunden und Minuten mit den Tasten „+“ und „-“ ein.




2. Tlačidlo UP:
V režime nastavenia krátkym stlačením tlačidla „+“ môžete nastaviť hodnotu nahor, dlhým stlačením tlačidla „+“ môžete rýchlo nastaviť hodnotu nahor. V režime behu času krátkym stlačením tlačidla „+“ môžete vykonať jemné nastavenie jas nahor, dlhým stlačením tlačidla „+“ môžete rýchlo nastaviť jas nahor.

2. Taste UP:
Im Einstellungsmodus können Sie durch kurzes Drücken der Taste „+“ den Wert nach oben einstellen, durch langes Drücken der Taste „+“ können Sie den Wert schnell nach oben einstellen. Im Zeitmodus können Sie durch kurzes Drücken der Taste „+“ die Helligkeit fein nach oben einstellen, durch langes Drücken der Taste „+“ können Sie die Helligkeit schnell nach oben einstellen.



3. Tlačidlo nadol:
V režime nastavení stlačte krátko tlačidlo „-“ pre zníženie hodnoty alebo ho podržte pre rýchle zníženie hodnoty.
V režime času stlačte krátko tlačidlo „-“ pre stlmenie svetla alebo ho podržte pre rýchle stlmenie.


3. Abwärts-Taste:
Drücken Sie im Einstellungsmodus kurz die Taste „-“, um den Wert zu verringern, oder halten Sie sie gedrückt, um den Wert schnell zu verringern.
Drücken Sie im Zeitmodus kurz die Taste „-“, um das Licht zu dimmen, oder halten Sie sie gedrückt, um es schnell zu dimmen.



4. Tlačidlo na zapnutie/vypnutie svetla
Krátkym stlačením tlačidla zapnete/vypnete hlavné svetlo (v prípade konštantného napájania si produkt zapamätá jas a teplotu farby posledného vypnutého svetla).


4. Taste zum Ein-/Ausschalten des Lichts
Durch kurzes Drücken der Taste schalten Sie das Hauptlicht ein/aus (bei konstanter Stromversorgung speichert das Produkt die Helligkeit und Farbtemperatur des zuletzt ausgeschalteten Lichts).

Ovládanie produktu-Produktsteuerung



5. Nastavenie teploty farieb
Krátkym stlačením tlačidla „M“ prepnete hlavnú teplotu svetla v poradí - studené svetlo - teplé svetlo - prirodzené svetlo.


5. Einstellung der Farbtemperatur
Durch kurzes Drücken der Taste „M“ schalten Sie die Hauptlichttemperatur in der Reihenfolge Kaltlicht – Warmlicht – Tageslicht um.



6. Nastavenie jasú obrazovky
Vo všetkých režimoch krátkym stlačením nastavíte jas obrazovky. Jas je nastaviteľný na vysoký, stredný a nízky.

6. Bildschirmhelligkeit einstellen
In allen Modi können Sie durch kurzes Drücken die Helligkeit des Bildschirms einstellen. Die Helligkeitsstufen sind „Hoch“, „Mittel“ und „Niedrig“.

Funkcia USB portu-Funktion des USB-Anschlusses



Maximálny výstupný výkon portov USB-A aj USB-C je 20 W (oba porty podporujú funkciu rýchleho nabíjania, ak je použitý len 1 port)

Die maximale Ausgangsleistung der USB-A- und USB-C-Anschlüsse beträgt 20 W (beide Anschlüsse unterstützen die Schnellladefunktion, wenn nur 1 Anschluss verwendet wird).

Prídavné zrkadlo - Zusatzspiegel



10x zvčšovacie prídavné zrkadlo

Táto lupa má na zadnej strane ochrannú fóliu, ktorú pred použitím odstráňte a nalepte na zrkadlo.

10-fach vergrößernder Zusatzspiegel

Diese Lupe hat auf der Rückseite eine Schutzfolie, die Sie vor Gebrauch entfernen und auf den Spiegel kleben müssen.

UPOZORNENIE

Čistenie povrchu – povrch zrkadla utrite vlhkou, mäkkou bavlnenou handričkou; nepoužívajte žiadne iné čistiace prostriedky. Svetelný zdroj nie je vymeniteľný.

V prípade poruchy výrobku ho neopravujte ani nerozoberajte, pretože by mohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu a zániku záruky.

ZÁRUKA

Záručný servis na tento výrobok sa riadi spotrebiteľskými predpismi a zákonmi o kvalite výrobkov platnými v Českej republike.

Záručné podmienky:

Záruka na výrobok zaniká v prípade: Neoprávnenej údržby, nesprávneho používania, mechanického poškodenia akejkoľvek časti výrobku, nasiaknutia alebo znečistenia tekutinami, zmeneného alebo poškodeného štítku výrobku alebo úplnej absencie štítku výrobku.

Prekročenia záručnej doby (2 roky)

Poškodenia spôsobené vyššou mocou;

Poruchy spôsobených ľudskou chybou.

LIKVIDÁCIA

Produkt sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu vráťte produkt na určené zberné miesta. AS EKOL: AK-01601 O, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

WARNUNG

Oberflächenreinigung – Wischen Sie die Spiegeloberfläche mit einem feuchten, weichen Baumwolltuch ab; verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel.

Die Lichtquelle ist nicht austauschbar.

Bei einer Fehlfunktion des Produkts dürfen Sie es nicht selbst reparieren oder zerlegen, da dies zu mechanischen Schäden führen und die Garantie erlöschen kann.

PRODUKTGARANTIE

Der Garantieservice für dieses Produkt erfolgt streng nach den Verbraucherschutzbestimmungen und Produktqualitätsgesetzen der Tschechischen Republik.

Garantiebedingungen

Die Produktgarantie erlischt in folgenden Fällen: Unbefugte Wartung, unsachgemäße Verwendung, mechanische Beschädigung eines Teils des Produkts, Absorption oder Verunreinigung durch Flüssigkeiten, veränderte oder beschädigte Produktetiketten oder das vollständige Fehlen der Produktetiketten.

Überschreitung der Garantiezeit (2 Jahre)

Schäden durch höhere Gewalt

Leistungsausfall durch menschliches Versagen.

ENTSORGUNG

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung geben Sie das Produkt bitte an den dafür vorgesehenen Sammelstellen zurück. AS EKOL: AK-01601 O, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148



Výrobca/dovozca/Hersteller/Importeur:
IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU /
www.immax.eu/ Vyrobené v Číně /Hergestellt in China
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148